

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/dd-audio-redline-dd610e-d2-2-cewkowy-glosnik-niskotonowy-o-srednicy-25cm10cali-do-subwoofera-samochodowego-8002400w-impedancja-2x2-ohm-p-11700.html>



DD Audio Redline DD610e D2 2-cewkowy
głośnik niskotonowy o średnicy 25cm/10cali
do subwoofera samochodowego -
800/2400W, Impedancja 2x2 Ohm

Cena	898,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	DD AUDIO

Opis produktu

Opis produktu

Więcej mocy w kompaktowej formie. Wstęp na wyższy poziom car audio.

Oto głośniki, które są rekomendowane szczególnie tym, którzy poszukują zestawu o dużej mocy a jednocześnie oczekują kompaktowych rozmiarów i niedużej cewki. Innymi słowy: mocnego głośnika w bardzo kompaktowej przestrzeni (szczególnie w przypadku głębokości montażu). Jak bardzo mocnego? Zalecany zakres mocy: 400 – 800 W. Tyle wystarczy, by grać bardzo solidnie i mocno. To już wstęp na wyższy poziom car audio.

Ale moc to nie wszystko. Istotne jest, by głośnik był właściwie dostosowany do większej dawki energii. Stąd bardzo solidne rozwiązania. Najlepszym przykładem jest laminowane dolne zawieszenie: trzywarstwowe. Powstałe z połączenia materiałów syntetycznych i naturalnych.

Seria 600 jest jedną z nielicznych kolekcji głośników w których zależnie od modelu stosowane są zróżnicowane technologie koszy. Standardowym rozwiązaniem dla wszystkich modeli z nowej serii E jest aluminiowy kosz z powiększonymi otworami wentylacyjnymi. Także z odpowiednim systemem wentylacji, by zapewnić jak najlepszy przepływ powietrza. A tym samym zapewnić odpowiednią wentylację cewki. A co to oznacza dla użytkownika? Bardzo długie intensywne granie. Bez jakiegokolwiek zadyszki.

Specyfikacja

- Nazwa produktu **610e D2**
- Średnica **10 cali / 25 cm**
- Linia modelowa **Redline**
- Typ produktu **Głośnik niskotonowy**
- Impedancja **2 x 2 Ohm**
- Zalecana moc wzmacniacza przy 1 Ohm **400 - 800 W RMS**
- Zalecana moc wzmacniacza przy 4 Ohm **400 - 800 W RMS**
- Moc RMS **800 W**
- Moc MAX **2400 W**
- Średnica zewnętrzna **276 mm**
- Średnica otworu montażowego **236 mm**
- Głębokość montażowa **168 mm**

-
- Średnica cewki **2,5 cala**
 - Materiał kosza **Aluminium**
 - Kolor kosza **Czarny**
 - Waga głośnika **10,9 kg**

Parametry T / S

- Fs **32,3 Hz**
- Qms **4,558**
- Qes **0,434**
- Qts **0,396**
- Vas **18,59**
- Xmech **25 mm**
- Xmax **14 mm**

Właściwości

Zawieszenie górne EROM

Oto rozwiązanie, które stało się standardem dla branży. I jest jednym z najczęściej kopiowanych na świecie. Zawieszenie, które wykorzystuje rozwiązanie EROM: większy zakres wychylenia membrany. I to przy zachowaniu jak największej powierzchni membrany: nie zajmuje cennej przestrzeni. Ileż to już było głośników z wielkimi resorami i bardzo małą membraną! EROM ma ponadto ogromny wpływ na kontrolę nawet największej mocy dostarczanej głośnikowi. Można grać długo i mocno. Cewka zawsze będzie pod kontrolą. A cała konstrukcja wciąż będzie na tyle lekka, by w pełni wykorzystać moc wzmacniacza.

2,5 calowa wysokotemperaturowa cewka - drut do nawinięcia oraz klej wyprodukowany w USA

REDLINE zawieszenie dolne

Zawieszenie dolne zaprojektowane, by współgrać z dzisiejszymi trendami w zakresie muzyki i projektowania systemu, wielowarstwowe, wielopoziomowe zawieszenie REDLINE osiąga idealną równowagę między kontrolą i odkształcalnością, aby zapewnić większe wychylenia membrany i głębsze basy.

Membrana REDLINE

Membrana wykonana z mieszanki włókna szklanego i masy celulozowej jest niezwykle trwała , przy tym imponująco lekka a zarazem odporna na wilgoć

Układ magnetyczny zapewniający lepsze odprowadzenie ciepła z cewki

Powiększony nabiegunknik zapewnia dodatkową kontrolę skoku oraz lepsze odprowadzanie ciepła

Aluminiowy, odlewany kosz specjalnie zaprojektowany pod kątem wytrzymałości, stabilności i precyzji. Zastosowanie odlewanego aluminium pozwala uzyskać dodatkowe właściwości rozpraszania ciepła, a także wysoką sztywność i niski rezonans.

Co znajduje się w pudełku?

- Głośniki niskotonowy **1 sztuka**
- Naklejka DD Audio **3 sztuki**
- Karta gwarancyjna **Tak**
- Paragon lub faktura VAT **Tak**