

Dane aktualne na dzień: 17-05-2024 12:42

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/el-comp-6v-p-1869.html>



EL Comp 6V

Cena	469,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	u-Dimension

Opis produktu

u-Dimension El Comp 6V



PODSTAWOWE PARAMETRY ZESTAWU:

2-drożny samochodowy zestaw głośnikowy

średnica wooferów: 165 mm (6,5 cala)

moc RMS: 120 W

moc Max: 250 W

impedancja: 4 Ohm

pasmo przenoszenia: 60 - 22 000 Hz

skuteczność (1W/1m): 88 dB

częstotliwość podziału zwrotnicy: 2500 Hz (6/6 dB/okt. z układem kompensacji impedancji)

głębokość montażowa wooferów: 63 mm

gwarancja i serwis polskiego importera: 24 miesiące

Glow T2VW - głośniki wysokotonowe (tweeterzy):

impedancja: 4 Ohm

membrana kopułkowa o średnicy 25 mm wykonana z naturalnego jedwabiu - zapewnia wierne i detalicznie szczegółowe brzmienie wysokich tonów

wydajny neodymowy układ magnetyczny

konstrukcyjnie przystosowany do montażu w samochodach VW (Golf 6/7, Scirocco 3, Polo 6R)

wysokiej jakości przewody głośnikowe OFC Musicable Technology

ProZ M6 - głośniki średnio-niskotonowe (mid-woofery):

średnica 165 mm

szttywna i lekka 3-warstwowa konstrukcja PMI posiadająca wewnętrzną strukturę plastra miodu z antyrezonansowymi komórkami powietrznymi, które z obu stron są osłonięte spienionym włóknem szklanym (Glasfiber). Górna powierzchnia membrany posiada dodatkową wzmacniającą warstwę z kompozytów włókna szklanego i włókna węglowego (Glasfiber/Carbon). Taka konstrukcja zapewnia naturalne i wolne od zniekształceń brzmienie zakresu średnio-niskotonowego oraz dynamiczny, szybki i dobrze kontrolowany bas, górne zawieszenie zapewniające duże liniowe wychylenia membrany w szerokim zakresie częstotliwości

wykonane z gumowanego santoprenu o wysokich właściwościach tłumiących. Rezultat - wyższa rozdzielczość średnich tonów, więcej dobrze kontrolowanego basu przy jednoczesnym zmniejszeniu niepożądanych zniekształceń, dokładniejsza odpowiedź impulsowa,

solidny sztywny kosz antyrezonansowy z tworzywa ABS z dużymi otworami, zapewniającymi swobodny przepływ powietrza "pompowanego" przez tylną część membrany. Kosz posiada również dodatkowe otwory pod dolnym zawieszeniem, zapewniające wydajną wentylację i chłodzenie cewki, dzięki czemu jest ona bardziej odporna na obciążenia wyższą wartością mocy,

wydajny chromowany układ magnetyczny z centralnym otworem dodatkowo wspomagającym układu chłodzenia cewki,

chromowane terminale przewodów z możliwością podłączenia standardowych konektorów głośnikowych (nasuwek) lub konektorów widełkowych (mocowanych wkrętem),

górny gumowy kołnierz zintegrowany z koszem, będący jednocześnie uszczelką montażową oraz elementem montażowym metalowej maskownicy,

w komplecie metalowe maskownice

głębokość montażowa: 63 mm

ProZ 2.1 - zwrotnice pasywne (2-drożne):

2 zwrotnice pasywne 6/6 dB/okt. z układem kompensacji impedancji

częstotliwość podziału: 2,5 kHz

wysokiej jakości kondensatory MKP w torze tweeterów oraz solidne cewki powietrzne w torze wooferów, znacząco wpływające na poprawę jakości brzmienia

złącze VW OEM Plug&Play do łatwego podłączenia do fabrycznej instalacji

płytki PCB z ścieżkami z czystej miedzi o zwiększonej grubości

niewielkie wymiary (dł./szer.): 80/60 mm

ProZ LR - rezystancyjne tłumiki poziomu sygnału tweeterów:

2 tłumiki poziomu sygnału głośników wysokotonowych

do wyboru 5 stopni poziomu sygnału: +2 / 0 / -2 / -4 / -5 dB

stosowane do indywidualnego dopasowania poziomu głośności tweeterów w zależności od miejsca ich montażu, ukierunkowania lub gustu słuchacza

złącze przewodów z chromowanymi konektorami śrubowymi

płytki PCB z ścieżkami z czystej miedzi o zwiększonej grubości

łatwy i szybki montaż - w komplecie montażowa pianka samoprzylepna 3M

niewielkie wymiary (dł./szer.): 54/24 mm

UWAGA!

Eksploatacja zestawu bez prawidłowo podłączonych zwrotnic grozi trwałym uszkodzeniem głośników. Uszkodzenia takie nie są objęte gwarancją.

Zestaw zawiera:

- 2 głośniki wysokotonowe (tweetery) z mocowaniem VW OEM
- 2 głośniki średnio-niskotonowe (woofery 165mm)
- 2 bezrezonansowe adaptory montażowe VW OEM dla wooferów
- 2 zwrotnice pasywne ze złączami VW OEM
- 2 tłumiki rezystancyjne
- 2 metalowe maskownice
- samoprzylepna pianka montażowa 3M + wkręty
- dokumentacja
- naklejka z logo u-Dimension