


Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/excursion-xxx-t1-glosniki-wysokotonowe-spl-98-mm-p-7930.html>



Excursion XXX-T1 - głośniki wysokotonowe SPL, 98 mm

Cena	259,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Excursion

Opis produktu



XXX-T1

Samochodowe głośniki wysokotonowe (tweetyry) o średnicy 70/98 mm z serii XXXTreme niemieckiej marki Excursion. Dzięki bardzo wysokiej efektywności (skuteczności) tweetyry XXX-T1 należą do grupy najgłośniejszych głośników samochodowych dostępnych na rynku. Tego rodzaju produkty są przeznaczone przede wszystkim dla najbardziej wymagających fanatyków głośnego brzmienia oraz do zastosowań w samochodach uczestników zawodów i turniejów car audio SPL jako doskonałe uzupełnienie systemów audio wykorzystujących wiele potężnych subwooferów. Znakomicie sprawdzą się również w samochodach demonstracyjnych (democarach) prezentowanych publicznie podczas targów, zlotów lub innych imprez. Wraz z tweeterami Excursion XXX-T1 zalecamy stosować głośniki średnio-niskotonowe (woofery) Excursion XXX-M8 charakteryzujące się również wysoką skutecznością oraz zwrotnice z filtrami HP o nachyleniu zbocza przynajmniej 12 dB/oct. i $F_p > 4\text{kHz}$ (np. Excursion XXX-2X).



PODSTAWOWE PARAMETRY:

- 2 samochodowe głośniki wysokotonowe (tweeterzy) o wysokiej efektywności
- aluminiowa membrana z siatkową maskownicą
- moc RMS: 200 W
- moc Max: 600 W
- impedancja: 4 Ohm
- rezystancja (DC): 3,3 Ohm
- skuteczność: 105 dB (1W/1m)
- pasmo przenoszenia: 2000 - 20 000 Hz
- cewka: 1"/25mm CCAW, wysokotemperaturowa
- wydajny układ magnetyczny: 10 oz, High Flux Ferrite Y35
- głębokość montażowa: 35 mm
- średnica otworu montażowego: 70 mm
- całkowita średnica zewnętrzna: 98 mm
- aluminiowa obudowa (CNC)
- w komplecie wysokiej jakości kondensatory (filtry HP 6 dB/okt.) - przy wyższych poziomach głośności należy zastosować filtry HP o nachyleniu zbocza przynajmniej 12 dB/okt. i $F_p > 4\text{kHz}$
- waga: 1,0 kg
- gwarancja i serwis polskiego importera: 24 miesiące
- cena za 2 sztuki

UWAGA !

W zestawie są dostarczone kondensatory podłączane szeregowo do przewodu głośnikowego. Są to najprostsze zwrotnice - filtry górnoprzepustowe pierwszego rzędu (High Pass 6 dB/okt.) pełniące zarazem funkcję podstawowego zabezpieczenia głośników przed ich uszkodzeniem sygnałem audio o zbyt niskiej częstotliwości, które mogą być również zastąpione bardziej zaawansowanymi indywidualnymi konstrukcjami. Przy wyższych poziomach głośności należy stosować filtry HP wyższego rzędu o nachyleniu zbocza przynajmniej 12 dB/ok. i $F_p > 4\text{kHz}$ (np. zwrotnice pasywne Excursion XXX-2X). Eksploatacja głośników wysokotonowych bez prawidłowo zaprojektowanych i podłączonych zwrotnic (filtrów HP) lub z ich pominięciem, grozi trwałym uszkodzeniem głośników (przepalenie cewki głośnika, uszkodzenie membrany). Tego rodzaju uszkodzenia powstałe z winy użytkownika nie podlegają bezpłatnej naprawie z tytułu gwarancji, ani innej formie nieodpłatnej reklamacji.

Zestaw zawiera:

- 2 głośniki wysokotonowe (tweetry)
- 2 kondensatory (filtry HP 6 dB/okt)