

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/finevu-gx1000-128gb-rejestrator-2xqhd-wifi-gps-ai-p-10111.html>



FineVu GX1000 /128GB - rejestrator 2xQHD WiFi GPS Ai

Cena	1 199,00 zł
Cena poprzednia	1 399,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	FineVu

Opis produktu

FineVu GX1000 + karta pamięci FineVu 128 GB

Wysokiej jakości bogato wyposażony wideorejestrator samochodowy najwyższej klasy Premium bez wyświetlacza, który charakteryzuje się wyśmienitą jakością obrazu z przodu i z tyłu, bardzo łatwą obsługą w języku polskim, największą ilością funkcji i ustawień oraz niewielką płaską konstrukcją w eleganckim stylu. FineVu GX1000 został wyposażony w dwie kamery o rozdzielczości 2.5K Quad HD obie z najwyższej klasy sensorem optycznym Sony Starvis 5.14 Mpx z HDR. Rejestrator ma wbudowany moduł GPS, Wi-Fi, informator o fotoradarach i kamerach kontroli średniej prędkości, systemy wspomagania jazdy ADAS Plus, asystenta ustawiania kąta pochylenia kamery oraz innowacyjną technologię zapisu „Format Free”, która nie wymaga okresowego formatowania karty pamięci. Zestawie karta pamięci FineVu MicroSDXC 128 GB.

Obraz wideo z obu kamer jest ciągle buforowany w wewnętrznej pamięci, dzięki czemu nagrania zdarzeń (np. stłuczka) obejmują czas 10 sekund przed wystąpieniem zdarzenia i 10 sekund po nim. Autorski tryb nagrywania poklatkowego „Smart” (zmienna ilość klatek na sekundę) znacznie oszczędza miejsca na karcie, co umożliwia zapisanie do 5 razy więcej czasu rzeczywistego w porównaniu ze standardowym nagrywaniem bez pogorszenia jakości obrazu i płynności ruchu w nagraniach dokumentujących zdarzenia. Rejestrator FineVu GX1000 wyposażono w energooszczędny tryb parkingowy o bardzo niskim poborze prądu z akumulatorem (ok. 5 mA) oraz w profesjonalny tryb parkingowy z wykrywaniem ruchu (przód i tył) wraz z układami chroniącymi akumulator pojazdu przed rozładowaniem, także w pojazdach z napędem hybrydowym. Technologia sztucznej inteligencji (Ai) rozpoznaje charakterystykę wstrząsów, pomija fałszywe eksploatacyjne (np. trzaśnięcie drzwiami) oraz wyświetla na ekranie smartfona ilość zdarzeń i elementy nadwozia pojazdu, które mogły zostać uderzone podczas ostatniego postoju, a także wiele innych funkcji.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Wideorejestrator klasy Premium bez ekranu – 2 kamery 2.5K, GPS, Wi-Fi, baza fotoradarów, sztuczna inteligencja (Ai).
- Wysoka jakość wykonania i bardzo niska awaryjność (poniżej 0,2 %).
- Mało widoczna z zewnątrz, płaska obudowa zapewnia dyskretny montaż równolegle do przedniej szyby bez widocznego uchwyty.
- Rozdzielczość wideo – kamera przednia: 2.5K Quad HD / 2560x1440p (30 kl./s).
- Rozdzielczość wideo – kamera tylna: 2.5K Quad HD / 2560x1440p (30 kl./s).
- Sensor optyczny – kamera przednia: 5.14 Mpx, 1/2.8", Sony STARVIS IMX335 CMOS.
- Sensor optyczny – kamera tylna: 5.14 Mpx, 1/2.8", Sony STARVIS IMX335 CMOS.
- Obiektywy kamer: szerokokątne ze szklanymi soczewkami, F/1.8 przód, F/1.8 tył.
- Kąt widzenia obiektywu kamery przedniej / tylnej: ponad 122° / 122°, mniej zniekształcony i bardziej szczegółowy obraz niż przy zbyt dużym kącie.
- Kamera tylna – montaż: klejona do szyby wewnątrz kabiny pojazdu, długość kabla 6 m.
- Procesor: 2-rdzeniowy Allwinner V536 Dual-Core Cortex A7 1.2GHz.
- Wyświetlacz: brak ekranu, obsługa smartfonem iOS / Android z aplikacją FineVu Wi-Fi.
- Aplikacja FineVu Wi-Fi: ustawienia DVR, podgląd obrazu na żywo, przeglądanie i pobieranie nagrań, ilość i szczegóły zdarzeń, czas jazdy i parkowania, przejechany dystans, średni prędkość jazdy, komunikaty o aktualizacjach, bardzo prosta obsługa.
- Format zapisu: AVI (2xVideo, 1xAudio), wspólny plik.
- Wybór jakości nagrywania (zmiana bitrate) w trybie Jazda i Parking: Standardowa / Wysoka
- Ustawianie jasności obrazu z tylnej kamery (np. dopasowanie do przyciemnionej szyby).
- Ustawianie jasności diod LED: 3 poziomy, auto lub wyłączone.
- Obsługiwane karty pamięci: MicroSD o pojemności do **256 GB** (od oprogramowania v1.00.003).
- Zalecana karta pamięci: MicroSD 32-256 GB, kl.10 lub wyższa, UHS-I U1/U3, MLC o wysokiej trwałości, np. Endurance.
- Karta pamięci dostarczana w zestawie: **MicroSDXC 128 GB U3 FineVu.**
- Awaryjne podtrzymanie zasilania: wbudowany superkondensator.
- Mikrofon i głośnik: wbudowane w urządzeniu.
- Moduł GPS z anteną: wbudowane w urządzeniu.
- Moduł Wi-Fi: wbudowany w urządzeniu.
- Czujnik wstrząsów i przyspieszenia (G-sensor): akcelerometr 3-osiowy z oddzielną regulacją czułości dla trybu Parking i dla trybu Jazda (+2G / -2G).
- Wykrywanie ruchu w kadrze obiektywu kamer: działa w trybie Parking w obu kamerach, wspólna regulacja czułości dla przedniej i tylnej kamery.
- HDR (High Dynamic Range) w przedniej i tylnej kamerze – poprawa czytelności ciemnych i jasnych detali obrazu (np. prześwieczone lub niedoświetlone tablice rejestracyjne).
- Auto Night Vision – automatyczny tryb nocny i korekcja parametrów obrazu w dzień i w nocy.
- Format Free DFS – system zapisu, który nie wymaga regularnego formatowania karty pamięci.
- Smart Time Lapse - inteligentny zapis poklatkowy "Smart" ze zmienną ilością kl./s. Umożliwia udokumentowanie do 5 razy więcej czasu rzeczywistego niż przy standardowym nagrywaniu.
- Łatwe odnajdywanie filmów w dedykowanych folderach według rodzaju nagrań: Standardowe, Zdarzenia, Parking, Ruch, Ręczne.
- Zabezpieczenie poszczególnych folderów (blokada) przed nadpisywaniem plików w pętli.
- ADAS – systemy wspomagania kierowcy: asystent zjechania z pasa ruchu (LDWS), płynności ruchu (FVMA) i zmęczenia kierowcy.
- Asystent kąta montażu - pomaga prawidłowo ustawić kąt pochylenia kamery dla pojazdów o różnej wysokości oraz skalibrować system ADAS.
- Informator GPS ostrzegający o stacjonarnych fotoradarach, kamerach przejazdu na czerwonym świetle, kamerach odcinkowej kontroli średniej prędkości, itp.
- Bezpłatna aktualizacja bazy danych fotoradarów i kamer drogowych co 3 miesiące w aplikacji smartfona (w Europie dostępne dla: Polska, Niemcy, Francja, Hiszpania, Wielka Brytania, Turcja, Rosja).
- Możliwość wyłączenia pokazywania na filmach prędkości pojazdu.
- Profesjonalny tryb parkingowy z zaawansowanymi opcjami zapisu i ochroną akumulatora przed rozładowaniem. Wyłączanie DVR po ustawionym czasie i przy spadku napięcia poniżej ustawionej wartości dla pojazdów z instalacją 12V, 24V oraz z napędem hybrydowym.
- Energooszczędny tryb parkingowy Power Saving z bardzo niskim poborem prądu (ok. 5 mA).
- Ciągłe buforowanie strumienia wideo w trybie Jazda i Parking – nagrania zdarzeń (np. stłuczka, wypadek) obejmują czas 10 sek. "w tył" przed zdarzeniem i 10 sek. po zdarzeniu.
- Informowanie głosem o ilości i rodzaju zdarzeń wykrytych podczas ostatniego postoju.
- Ai Damage Detection 2.0 – innowacyjna funkcja z technologią sztucznej inteligencji, która rozróżnia charakterystykę wstrząsów, pomija fałszywe i wyświetla na ekranie smartfona ilość zdarzeń oraz obszary nadwozia, które mogły zostać uderzone podczas ostatniego postoju.
- Ostrzeżenia i powiadomienia głosowe w języku polskim.
- Przycisk REC do ręcznego zapisywania w innym folderze aktualnej sytuacji na drodze.
- Kabel zasilający z ACC do stałego połączenia z instalacją pojazdu, który umożliwia automatyczne przełączanie trybów pracy rejestratora Jazda / Parking za pomocą stacyjki.
- Płaski uchwyt przyklejany do szyby taśmą 3M VHB do mocowania/nasuwania rejestratora.
- Mechaniczny wyłącznik zasilania DVR z blokadą karty pamięci – wygodne rozwiązanie, które może się przydać, gdy tymczasowo nie chcemy używać automatycznie załączanego trybu parkingowego (np. domowy garaż) bez konieczności uruchamiania aplikacji z ustawieniami.
- Inteligentna (Ai) ochrona rejestratora przed przegrzaniem. Przy bardzo wysokiej temperaturze podczas parkowania w upalne dni nie wyłącza urządzenia (jak w innych rejestratorach) tylko automatycznie włącza energooszczędny tryb parkingowy o niskim poborze mocy. Dzięki temu rejestrator nie przestaje czuć w gotowości do dokumentowania zdarzenia podczas postoju.
- Temperatura pracy: od -20°C do +70°C.
- Temperatura przechowywania: od -30°C do +80°C.
- Napięcie zasilania (DC): 12 – 24 V.
- Pobór mocy w trybie Parking / Ruch (2 kam., wstrząs, ruch): < 4,3 W (344mA/12,5V).
- Pobór mocy w trybie Parking / Niski Pobór Mocy (2 kam., wstrząs): < 0,06 W (5mA/12,5V).
- Wymiary i waga rejestratora wraz z uchwytem: 96 x 70 x 26 mm / 114 g.
- Wymiary i waga tylnej kamery wraz z uchwytem: 47 x 36 x 29 mm / 23 g.
- Kolor obudowy rejestratora / kamery tylnej: czarny, szczotkowane boki / czarny.
- Produkt opracowano i wyprodukowano w Korei Południowej przez FineDigital / FineVu.
- FineVu Wi-Fi – aplikacja do obsługi rejestratora smartfonem – można bezpłatnie pobrać ze sklepu Google Play (Android) oraz App Store (iOS).

-
- FineVu Player 2.0 – odtwarzacz wideo do przeglądania i kopiowania na komputerze nagrań z karty pamięci rejestratora (do pobrania).
 - Język komunikatów głosowych i aplikacji do obsługi smartfonem: **polski**, angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, japoński, koreański, wietnamski.
 - Gwarancja standardowa: 24 miesiące dla klientów indywidualnych, firm i instytucji.
 - **Gwarancja rozszerzona: 36 miesięcy** tylko na rejestratory zakupione u Autoryzowanego Dealera FineVu z usługą montażu w dniach 1.05 - 31.12.2023r.
 - Lista Dealerów FineVu oraz dodatkowe informacje o produkcie są dostępne na stronie: <https://finevu.pl>

Zawartość zestawu:

- Wideorejestrator FineVu GX1000 z GPS i Wi-Fi (kamera przednia).
- Uchwyt mocujący rejestrator do przedniej szyby taśmą 3M (także do pionowej).
- *Kamera tylna (wewnętrzna) przyklejana do tylnej szyby taśmą 3M.*
- Kabel do kamery tylnej o długości 6 m.
- Kabel zasilający (3-przew.) do połączenia rejestratora z instalacją pojazdu 12/24V.
- Zapasowe taśmy klejące 3M do uchwytu i do tylnej kamery - po 1 szt.
- Przyklejane uchwyty do mocowania kabli - 4 szt.
- Karta pamięci MicroSDXC **128 GB** FineVu + adapter SD/MicroSD.
- Skrócona i szczegółowa instrukcja obsługi w języku polskim.
- Karta gwarancyjna polskiego importera.