

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/ground-zero-the-germanator-glosniki-niskotonowe-84cm-p-6526.html>



## Ground Zero The GERMANATOR głośniki niskotonowe 84cm

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Cena         | <b>26 999,00 zł</b>  |
| Dostępność   | <b>Na zamówienie</b> |
| Czas wysyłki | <b>10 dni</b>        |
| Producent    | <b>Ground Zero</b>   |

### Opis produktu

## Ground Zero The GERMANATOR

**2-cewkowy głośnik niskotonowy o średnicy 84 cm / 33 cali do subwoofera samochodowego - 15000 W RMS. Impedancja 2 x 1 Ohm.**

### The GERMANATOR

Wprawdzie na rynku samochodowym są naprawdę imponujące subwoofery. Jednak żaden z nich nie ma porównania do tego potwora.

Dzięki ogromnej średnicy 33 " / 84 cm ten model o nazwie " **GERMANATOR** "dostarcza niewiarygodnie niskich częstotliwości ... innymi słowy, przygotuj się na trzęsienie ziemi od basów jakich nigdy wcześniej nie słyszałeś ani nie czułeś !!!

### SPECYFIKACJA:

- Nazwa produktu **The GERMANATOR**
- Typ produktu **Głośnik niskotonowy**
- Moc RMS **15000 W**
- Impedancja **2 x 1 Ohm**
- Zalecana moc wzmacniacza przy 0,5 Ohm **10000 - 18000 W RMS**
- Zalecana moc wzmacniacza przy 2 Ohm **10000 - 18000 W RMS**
- Średnica zewnętrzna **840 mm**
- Średnica montażowa **771 mm**
- Głębokość montażu **420 mm**
- Wymiary magnesu **330 mm x 170 mm**
- Masa całkowita **96 kg**
- Średnica cewki **6 cali**
- Wysokość uzwojenia cewki uzwojenia **80 mm**
- Uzwojenie cewki **CCA**
- Wysokość zawieszenia górnego **35 mm**
- Wychylenie membrany (jeden kierunek) **22,5 mm**
- Efektywny Xmax **70 mm**
- Materiał kosza **Aluminium Odlewane**
- Kolor kosza **Żółty**
- Zawieszenie dolne **5 x Nomex**
- Materiał zawieszenie górnego **Guma butylowa**
- Kopułka przeciwpylowa **IMPP konvex**

### PARAMETRY T/S:

- Re **2 Ohm**
- FS **24,42 Hz**
- Qms **5,087**

- 
- Qes **0,57**
  - Qts **0,513**
  - Mms **1872 gr**
  - BL **30,1 N/A**
  - SPL (1w/1m) **94 dB**
  - VAS **534 L / 18,86 cu.ft**
  - Le **1,6 mH**

## JAKOŚĆ DŹWIĘKU

Maksymalna wartość **0 0 0 0 0 0**


Dobra **0**

Doskonała **0 0 0 0 0 0**

- Jakość dźwięku **0 0 0 0**
- Konkurs SPL **0 0 0 0 0 0**
- Niskie tony 20-50 Hz **0 0 0 0 0 0 +**
- Niskie tony 50-80 Hz **0 0 0 0**

## W ZESTAWIE:


- Głośnik niskotonowy **1 sztuka**
- Karta gwarancyjna **Tak**
- Paragon lub faktura VAT **Tak**



#### Vented box

V: 600 L / 21.19 cu.ft  
D: 1000 cm<sup>2</sup> / 155 inch<sup>2</sup>  
L: 530 mm / 20.87"


No damping



#### Vented box

V: 400 L / 14.12 cu.ft  
D: 1000 cm<sup>2</sup> / 155 inch<sup>2</sup>  
L: 560 mm / 22.05"

No damping



#### Bandpass box

V1: 330 L / 11.65 cu.ft  
V2: 500 L / 17.66 cu.ft  
D: 2000 cm<sup>2</sup> / 310"  
L: \*400 mm / 15.75"

20% polyester wool in V1  
No damping in V2