

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/hifonics-zrx10d2-subwoofer-srednica-10-cali-25-cm-p-8008.html>



HiFonics ZRX10D2 - subwoofer średnica 10 cali - 25 cm

Cena	949,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	HiFonics

Opis produktu



HIFONICS – legendarna amerykańska marka w 2013 roku obchodziła swoje 30 urodziny. Któż nie słyszał o doskonałych wzmacniaczach noszących imiona zaczerpnięte z greckiej i rzymskiej mitologii? Reklamowane jako „Power from the Gods „ – „Moc od bogów” szybko zdobyły miejsce w czołówce światowej. Za oryginalnym pomysłem nazewnictwa idzie doskonała, co roku ulepszana technologia. Dziś linia produktów Hifonics to wciąż jedno z najlepszych wzmacniaczy dostępnych na rynku i

odpowiednie dla nich subwoofery, które razem tworzą wspaniałe zabudowy w niepowtarzalnym klimacie.

Aktualna oferta HiFonicsa to pełna gama wzmacniaczy, subwooferów i głośników pozwalająca na zbudowanie doskonałego systemu dla każdego użytkownika - od początkującego amatora dźwięku w samochodzie po bardzo doświadczonych słuchaczy czy też zwolenników potężnego basu.

HIFONICS
POWER FROM THE GODS

ZRX10D2

**Dual Voice Coil
Subwoofer 25 cm**

Mechanical Components

- Diecast Aluminium Basket
- Non-pressed Paper Cone
- Foam Surround
- Injected PP Dustcap
- Dual Polycot Spider
- Dual Magnet 2 x 70 oz (3.969 g)
- Magnet Size: Ø170 x 50 mm

Dimensions & Weight

External Diameter:	274 mm
Mounting Diameter:	240 mm
Mounting Depth:	166 mm
Shipping Weight:	12,0 kg



Subwoofery marki HiFonics z serii Zeus ZRX to nowa propozycja w segmencie mocnych przetworników. Oprócz popularnych rozmiarów 25-30-38 cm (10-12-15 cali) wprowadzono również mniejsze rozmiary - 16,5 i 20 cm (6,5 i 8 cali). Pozwala to na uzyskanie dobrego basu w mniejszych samochodach, bez konieczności poświęcania całego bagażnika. Już pierwszy rzut oka przekonuje, że mamy do czynienia z solidnymi subwooferami - odlewane aluminiowe kosze, szerokie wzmacniane górne zawieszenie czy membrana z nieprasowanej pulpy papierowej gwarantują oczekiwany efekt.

Podstawowe informacje HiFonics Zeus ZXR10D2:

- Podwójny magnes o wadze 3,969 kg z wewnętrzną wentylacją
- Cewka o średnicy 76 mm podwójna 2x2 Ohm
- Szerokie zawieszenie żebrowane w celu uzyskania liniowej pracy membrany
- Membrana powlekana z nieprasowanego papieru szyta podwójnie z zawieszeniem
- Podwójny dolny resor
- Kosz z odlewane aluminium z optymalnymi otworami chłodzącymi
- Osłona magnesu z niebieskiej gumy

Parametry produktu:

- **Typ głośnika:** subwoofer
- **Średnica głośnika:** 250 mm
- **Głębokość montażowa:** 166 mm
- **Średnica otworu montażowego:** 240 mm
- **Nominalna impedancja:** 2x2 Ohm
- **Pasmo przenoszenia:** b/d
- **Moc RMS:** 800 Wat
- **Moc maksymalna:** 1600 Wat
- **Maskownice w zestawie:** nie
- **Akcesoria montażowe w zestawie:** nie
- **Cena za:** 1 sztukę



ZRX10D2

Power Handling
800 Watts RMS / 1600 Watts Max.

Technical Specifications		
Impedance	Zn	2 x 2 Ohms
Voice Coil Diameter	Ø	76 mm
Voice Coil Winding Height		35 mm
Max. Linear Excursion	Xmax	+/- 12,5 mm
Max. Mechanical Excursion	Xmax (Peak)	+/- 18 mm
Cone Area	Sd	332 cm²
Moving Mass	Mms	217,9 g
DC Resistance	Re	2 x 2 Ohms
Resonance Frequency	Fs	37,6 Hz
Mechanical Q-Factor	Qms	6,59
Electrical Q-Factor	Qes	0,56
Total Q-Factor	Qts	0,52
Equivalent Air Volume	VAS	12,7 L
VC Inductance	Le	2,6 mH
Flux Density	B/L	19,12 N/A
Efficiency 1W/1m	SPL	83 dB

Dual Voice Coil
Subwoofer 25 cm

Recommended Enclosure	
Ported Box	
Vented Volume:	45 L
Port Diameter:	120 mm
Port Area:	115 cm²
Port Length:	32 cm
Tuning Freq. (Fb):	42 Hz
-3 dB Rolloff (F3):	33 Hz
SPL	

Recommended Enclosure	
Ported Box	
Vented Volume:	38 L
Port Diameter:	100 mm
Port Area:	80 cm²
Port Length:	36 cm
Tuning Freq. (Fb):	37 Hz
-3 dB Rolloff (F3):	30 Hz
Sound Quality	