

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/neoline-fuse-cord-x8183-zest-zasilania-do-x81x83-p-8662.html>



Neoline Fuse Cord X81/83 - zest. zasilania do X81/X83

Cena	89,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Neoline

Opis produktu

NEOLINE Fuse Cord X81, X83

Oryginalny zestaw zasilający (3-przewodowy kabel i zasilacz) przeznaczony do rejestratorów Neoline **G-Tech X81** i **G-Tech X83**, który umożliwia wykonanie w samochodzie ukrytej instalacji dostarczającej wideorejestratorowi ciągłego zasilania +12/24V, np. ze skrzynki bezpieczników, oraz napięcia załączanego stacyjką (ACC lub zapłon). Dzięki temu możliwe jest automatyczne przełączenie rejestratora do trybu parkingowego po wyłączeniu stacyjki samochodu oraz ponowne załączenie trybu normalnego nagrywania, jeśli zostanie uruchomiony silnik pojazdu (po załączeniu zapłonu / ACC).



neoline-polska.pl

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:

- 3-przewodowy kabel z zasilaczem do ciągłego zasilania wideorejestratorów Neoline G-Tech X81/X83 podczas jazdy i parkowania:
 - BATT** - **czerwony** przewód: napięcie +12/24V, które nie zanika po wyłączeniu stacyjki samochodu
 - ACC** - **biały** przewód: napięcie +12/24V (ACC lub zapłon), które zanika po wyłączeniu stacyjki
 - GND** - **czarny** przewód: masa zasilania (-12V/24V), np. metalowe elementy karoserii samochodu.
- Automatycznie załącza i wyłącza tryb parkingowy po wyłączeniu / załączeniu stacyjki samochodu.
- Umożliwia wykonanie estetycznie ukrytej instalacji zasilającej doprowadzonej do gniazda w uchwycie mocującym rejestrator.
- Nie zajmuje miejsca w gnieździe zapalniczki samochodowej umożliwiając podłączenie do niego innych urządzeń.
- Napięcie wejściowe zasilacza: 12 - 24 V.
- Napięcie wyjściowe zasilacza: 5 V / 2 A.
- Wtyk USB typ C.
- Długość kabla: 3 m.
- Gwarancja: 24 miesiące.

Zestaw zawiera:

-
- Zasilacz z 3-przewodowym kablem zasilający podłączanym bezpośrednio do instalacji samochodu, wtyk USB-C.