

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/tytan-ds-511-p-2858.html>

DS511



Tytan DS 511

Cena	726,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Tytan

Opis produktu

Pager z GPS-GSM

Model DS-511 - do samochodu

Lokalizator GPS, pager GSM z powiadomieniem na SMS **oraz aplikacja na Androida.**

Śledzenie bez umowy, bez abonamentu za korzystanie z aplikacji.

Produkt polski - Klasa profesjonalna.

DS511



Tytan GPS Pager DS511

to nowa linia produktów z rodziny TytanGPS. Przeznaczona jest do informowania na telefon o wystąpieniu alarmu w samochodzie za pomocą: połączenia GSM, wiadomości SMS, aplikacji na system Android oraz ustalanie pozycji i śledzenie za pomocą GPS. Opcjonalnie DS511 można rozbudować o moduł blokady (zdalne unieruchomienie pojazdu za pomocą SMS)

DS511 może współpracować z dowolnym pojazdem posiadającym jakiekolwiek zabezpieczenie w postaci systemu alarmowego. **DS511 działa z każdym autoalarmem analogowym, cyfrowym CAN, pilotowym, bezpilotowym oraz zamontowanym fabrycznym.**

Możliwe tryby pracy:

PAGER - jako pager monitorujący dowolny system alarmowy

PAGER OEM - jako pager monitorujący fabryczny system alarmowy CAN

Podstawowe cechy:

- Grupa skuteczności - PROFESJONALNA
- Zasilanie 09-30V
- Średni pobór prądu 16mA
- Dopuszczalne obciążenie wyjść 500mA
- Zakres temperatury pracy od -40°C do +85°C
- Moduł GSM
- Moduł GPS
- Wewnętrzne zasilanie awaryjne
- Odczyt danych pojazdu z magistrali CAN
- Zdalna konfiguracja i upgrade oprogramowania przez GSM.

Podstawowe funkcje DS511Pager:

- informacja o wystąpieniu alarmu za pomocą: połączenia GSM, wiadomości SMS, aplikacji
- tryb warsztatowy, sterowany za pomocą SMS oraz aplikacji mobilnej
- zdalna blokada / antynapad pojazdu za pomocą SMS oraz aplikacji mobilnej
- programowalny kod DS PIN za pomocą SMS oraz aplikacji mobilnej
- zdalne sprawdzenie statusu pojazdu za pomocą SMS oraz aplikacji mobilnej
- zdalna lokalizacja pojazdu za pomocą SMS oraz aplikacji mobilnej

Na telefony z systemem ANDROID dostępna jest **dedykowana aplikacja TytanGps** do obsługi DS511 Pager.

Aplikacja na system Android jest darmowa i można ją pobrać bezpośrednio z Google play

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.anri.ds.tytan&hl=pl>

Aplikacja do pobrania bezpośrednio z Google play: [Tytan GPS Google play](#)

lub za pomocą fotokodu QR:

UWAGA ! Aplikacja do urządzeń DS511Pager / DS512Alarm współpracuje z oprogramowaniem od wersji 0200. W przypadku posiadania starszej wersji oprogramowania konieczny jest upgrade zgodnie z instrukcją zamieszczoną na naszej stronie w zakładce Instrukcje

<http://www.tytagps.com/pl/produkty/instrukcje-podlaczenia/66-instrukcje-do-pobrania.html>

Funkcje aplikacji mobilnej TytanGPS z urządzeniem DS511 Pager:

- ustalenie aktualnej pozycji oraz prędkości pojazdu
- sprawdzenie aktualnego statusu pojazdu, w zależności od podłączenia i konfiguracji, aplikacja monitoruje: stan alarmu w pojeździe; stacyjkę, drzwi, maskę, pokrywę bagażnika, poziom naładowania akumulatora,
- włączenie i wyłączenie trybu serwisowego
- sterowanie zdalną blokadą pojazdu
- parkometr oraz lokalizator pojazdu
- konfiguracja i obsługa kilku pojazdów

Aplikacja mobilna do obsługi DS511Pager

Możliwość rozbudowy o moduły

Moduł blokady (antynapad)

Moduły kanału dodatkowego AUX

Charakterystyka ogólna urządzenia

Nowa linia produktów z rodziny TYTANGPS przeznaczona jest do informowania na telefon o wystąpieniu alarmu za pomocą: połączenia GSM, wiadomości SMS, aplikacji na system Android.

DS511 może współpracować z dowolnym pojazdem posiadającym jakiekolwiek zabezpieczenie w postaci systemu alarmowego. DS511 działa z systemem alarmowym analogowym, cyfrowym, bądź fabrycznym.

Programowanie DS511 Pager.

Do programowania urządzenia TYTAN DS511 przeznaczona jest dedykowana aplikacja PC.

Wszystkie ustawienia dokonuje się przy pomocy przewodu miniUSB podłączonego do komputera PC z systemem windows. Na komputerze jest instalowana aplikacja będąca programatorem i monitorem diagnostycznym jednocześnie. Aplikację można pobrać ze strony: www.tytangps.com

Przykładowy sposób podłączenia

(schemat 4)

Instrukcje, programator i firmware dostępne są w zakładce
instrukcje <http://www.tytangps.com/pl/produkty/instrukcje-podlaczenia/66-instrukcje-do-pobrania.html>